



**Città di PESCARA**  
*medaglia d'oro al Merito Civile*  
 Provincia di Pescara  
**DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE**  
**Settore Gestione del Territorio**  
**Sportello Unico per l'Edilizia**

**L.R. n.28 del 11.08.2011**  
**Dichiarazione di opere non assoggettabili al**  
**rilascio di attestazione deposito sismico<sup>1</sup>**

Pratica edilizia	Protocollo : n. .... in data: / / ..... Registrazione: n. ....
Richiedente:	.....
Intervento:	.....
Ubicazione:	.....

Spazio riservato al R. del P.:

Il sottoscritto .....  
 nato a ..... prov. (.....) il ...../...../..... e residente in .....  
 ..... prov. (.....) in via.....n.....  
 con studio professionale sito in ..... prov. (.....) alla  
 via..... n..... regolarmente iscritto all'albo/ordine/collegio  
 professionale ..... della provincia di .....  
 con il numero di matr. n..... cod. Fisc. ...., in  
 qualità di tecnico incaricato dalla ditta..... per  
 la progettazione architettonica e strutturale dell'opera oggetto della domanda di:

- Attività Edilizia Libera depositata in data ..... prot.n.....  
 intestata alla ditta.....  
 Via ..... n ..... PESCARA (PE)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività depositata in data ..... prot.n.....  
 intestata alla ditta.....  
 Via ..... n ..... PESCARA (PE)
- Denuncia di Inizio Attività sostitutiva di P. di C. depositata in data ..... prot.n.....  
 intestata alla ditta.....  
 Via ..... n ..... PESCARA (PE)
- Permesso di Costruire depositata in data ..... prot.n.....  
 intestata alla ditta.....  
 Via ..... n ..... PESCARA (PE)
- Permesso di Costruire art.36 DPR n.380/01 depositata in data ..... prot.n.....  
 intestata alla ditta.....  
 Via ..... n ..... PESCARA (PE)

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, ferma restando, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,**

**D I C H I A R A <sup>2</sup>**

che l'opera edilizia oggetto della pratica amministrativa di cui sopra è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle seguenti ipotesi escluse dall'autorizzazione/deposito ai sensi dell'art.9 della L.R. n.28 del 11 agosto 2011:

**NUOVA COSTRUZIONE :**

**Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili:**

- tettoie e pensiline e opere assimilabili di altezza netta  $\leq 3.00$  m con superficie coperta  $\leq 20$  mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.25$  kN/m<sup>2</sup> ;
- coperture amovibili (tende e/o teli cerati);
- pergolati, senza copertura permanente, di altezza  $\leq 3.00$  m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio  $\leq 0.50$  kN/m<sup>2</sup>;
- serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.5$  kN/m<sup>2</sup>;

**Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:**

- opere di sostegno, con fondazioni dirette, in aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità, di altezza  $\leq 2$  m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale  $\leq 15^\circ$ , per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- piscine private di altezza massima entro terra  $\leq 1.50$  m e fuori terra  $\leq 0.50$  m in zone con pendenza  $\leq 5^\circ$ , salvo il caso delle opere ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico;
- cisterne interrate e tombini di superficie/luce  $\leq 5.00$  mq non carrabili e di altezza  $\leq 3.00$  m (misure interne);
- tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza  $\leq 1.50$  m;

**Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi:**

- locali ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero animali e simili), ad un solo piano, con superficie  $\leq 20$ mq e altezza  $\leq 3.00$  m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio e permanente portato complessivamente  $\leq 0.5$  kN/m<sup>2</sup>;
- cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza  $\leq 3.00$  m, singole o aggregate.  
Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
- cabine di trasformazione elettrica da media a bassa tensione ad uso di singoli edifici privati, con altezza  $\leq 3.00$  m, assimilabili alle "cabine basse" di cui alla nota della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 337 del 17.01.2001

**Altre opere o manufatti:**

- recinzioni comunque realizzate con funzione di contenimento del terreno fino ad altezza  $\leq 1.00$  m;
- recinzioni senza funzioni di contenimento comunque realizzati, di altezza  $\leq 2.0$  m, comprese le relative coperture di ingresso con superficie  $\leq 6$  mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezze  $\leq 3$  m.
- coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie  $\leq 600$ mq.
- pannelli solari e fotovoltaici ad uso privato su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza media  $\leq 3.00$  m dal livello del terreno;

**COSTRUZIONI ESISTENTI :**

- Tettoie, pensiline, pergolati** e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente, senza copertura permanente, di altezza  $\leq 3$  m e superficie  $\leq 20$  mq, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio  $\leq 0.25$  kN/mq.

- Manufatti** interni per la realizzazione di locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 3.00$  m e controsoffitti aventi peso proprio  $\leq 0.25$  kN/mq.

**Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura:**

- Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio  $\leq 0.25$  kN/mq appesi e ancorati alle strutture;
- Inserimento di travi rompi tratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza  $\leq 4$  m;
- Coperture in legno o in acciaio: rifacimento di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia;
- Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.

- Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali:**
- Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano;
  - Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza del vano, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano;
  - Sostituzione dei tamponamenti di edifici con strutture intelaiate ed inserimento di idonee pannellature aventi lo scopo di migliorare il rendimento energetico dell'edificio purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
  - Realizzazione di elementi divisorii di altezza  $\leq 3.50$  m, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione;
  - Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro  $\leq 0.50$  mq e larghezza massima di 0.50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;
  - Riparazioni localizzate con interventi quali risarciture cucì-scucì e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza.
- Scale:**
- Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza  $\leq 1.00$  m, all'interno di una singola unità immobiliare.
  - Realizzazione di rampe pedonali, finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, con dislivello  $\leq 1.50$  m.
  - Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.
- Antenne e impianti** (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture, direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.

**Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Pescara lì.....

Il Tecnico Progettista<sup>3</sup>

.....  
*Timbro e Firma Leggibile*

<sup>1</sup> La presente dichiarazione, esente da bollo (art. 37 comma 1 DPR 445/2000) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione, ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.  
Soggetti che possono autocertificare:

- cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- cittadini extra U.E. regolarmente soggiornanti in Italia purché iscritti ad albi e/o ordini professionali tecnici:
  - limitatamente a quanto certificabile o attestabile da soggetti pubblici italiani;
  - in applicazione di convenzioni internazionali fra Italia e il Paese di provenienza;

<sup>2</sup> Selezionare solo la tipologia di intervento oggetto della pratica edilizia dichiarata

<sup>3</sup> Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità