

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 09 MAGGIO 2025

Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm. e ii., indetta e convocata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della medesima Legge

Ex Punto Vendita Carburanti ENI cod. az. n. PVE-076A (ex 6850), Viale Marconi – Pescara - Approvazione del report "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022" - documento elaborato dalla società Ecotherm S.r.l. su incarico della società Eni Rewind S.p.A.

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 e con decorrenza dal 30/12/2024 è stata nominata la Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla cadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- con nota prot. n. 106067 del 15/06/2022 questo Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 08/06/2022, provvedimento concernente la chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, e l'approvazione dell'elaborato "*Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27/12/2019 e del parere di ARTA Abruzzo*" - doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926_01;
- Eni Rewind S.p.A., con PEC prot. n.4797/2022/PVR del 14/12/2022 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 230864 del 16/12/2022, ha inviato la nota avente per oggetto la "*Comunicazione di avvio delle attività di bonifica e trasmissione autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni ambientali*";
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/3949/2023/P del 18/12/2023 acquisita da questo Ente al prot. n. 258605 del 19/12/2023, ha inviato il documento "*Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023*" con richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico per valutare la proposta formulata dalla ditta per il prosieguo delle attività di bonifica, le cui modalità sono riportate nel medesimo elaborato;
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/193/2024/P del 15/01/2024 acquisita dagli scriventi al prot. n. 10392 in pari data, unitamente alla comunicazione di monitoraggio delle acque di falda dalla rete piezometrica installata in sito, programmato per i giorni 29 e 30 gennaio 2024, ha sollecitato la convocazione del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto.
- Eni Rewind S.p.A. ha richiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico in quanto necessitava di dover condividere con gli Enti le considerazioni e le azioni proposte per la prosecuzione delle attività di bonifica in relazione alle non conformità per il parametro C>12 rispetto al valore soglia definito quale obiettivo di bonifica (CSC di Tabella 1,

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

colonna A del D.Lgs. 152/06 "siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale), rilevate su alcuni campioni analizzati tra quelli prelevati per il collaudo dei terreni nelle aree di scavo al termine degli interventi di risanamento effettuati in sito, ubicati in corrispondenza dei limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi, lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni e lato S-SO al confine con il sito di proprietà della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. (F.Ili Ricci) interessato parimenti da un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (codificato PE100075 nell'Allegato 2 "ELENCO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI" il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025);

- nel corso delle operazioni di bonifica Eni Rewind S.p.A. ha rinvenuto la presenza di n.3 serbatoi interrati dismessi, successivamente rimossi dalla ditta, che potrebbero aver rappresentato fonti potenziali di dispersione di prodotti idrocarburici, ipotesi suffragata dal fatto che alcuni punti di collaudo tra quelli risultati non conformi sono stati prelevati sulle pareti di scavo adiacenti i serbatoi rimossi.
- questo ufficio, con nota prot. n. 12822 del 18/01/2024 (seguita da una nota prot. n. 13009 di pari data per comunicazione errata corregge, ha indetto un Tavolo Tecnico per il 26 GENNAIO 2024, al fine di valutare la proposta formulata dalla ditta Eni Rewind S.p.A. per il prosieguo delle attività di bonifica di cui al documento "*Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023*", ritenendo altresì di coinvolgere alla riunione F.Ili Ricci s.n.c. in quanto le verifiche integrative proposte da Eni Rewind S.p.A. per la delimitazione delle sorgenti di contaminazione residue individuate nel corso degli interventi di bonifica e localizzate in punti ubicati ai confini del sito prevedevano la realizzazione di saggi di scavo anche all'interno dell'area confinante di proprietà della società F.Ili Ricci s.n.c. e i cui esiti avrebbero potuto inoltre comportare una rivalutazione del modello concettuale di sito descritto nel documento "*Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" elaborato e trasmesso dalla Engea Consulting S.r.l. (per conto di F.Ili Ricci s.n.c.) con nota prot. n. 065RCCP23490SCA-23 del 06/12/2023, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0250542 in data 11/12/2023 (tale documento è stato successivamente valutato in sede di Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024 la quale, si è conclusa stabilendo che il suddetto elaborato tecnico doveva essere ripresentato dalla società F.Ili Ricci s.n.c. entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dallo scrivente Servizio con successiva nota prot. n. 130351 del 18/06/2024, quindi entro e non oltre il 18/09/2024);
- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 2297 del 23/01/2024, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 17428 in pari data, ha trasmesso i risultati analitici dei campionamenti in contraddittorio svolti sul sito nelle date 17/01/2023 (precollaudo scavi) e 24/05/2023 (primo monitoraggio acque sotterranee);
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 0018323 del 24/01/2024, al fine di agevolare i lavori del Tavolo Tecnico convocato per il 26/01/2024, ha inoltrato agli Enti coinvolti nel procedimento i risultati analitici pervenuti da ARTA e di cui al precedente punto;
- il Tavolo Tecnico del 26/01/2024 (verbale trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 25214 del 01/02/2024) ha **ritenuto condivisibile** la proposta formulata da Eni Rewind S.p.A. di proseguire le attività di bonifica nelle modalità riportate nel "*Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023*", **fermo restando che**, ai fini della corretta prosecuzione dell'iter procedimentale a carico del sito, **tale proposta doveva necessariamente riconfigurarsi come variante al progetto di bonifica già approvato**. **La ditta avrebbe quindi presentato un nuovo documento**, da denominare "*Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022*", la cui approvazione sarebbe stata formalizzata a valle della valutazione di una Conferenza dei Servizi, da svolgersi eventualmente in forma semplificata ed in modalità asincrona, con la partecipazione anche di F.Ili Ricci s.n.c., il quale sarebbe stato chiamato ad esprimersi per il rilascio del nulla osta ad Eni Rewind S.p.A. a realizzare i saggi esplorativi di verifica della qualità sulla matrice ambientale "terreno" all'interno della sua area di proprietà. Il Tavolo Tecnico ha inoltre stabilito che:
 - entro trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale Eni Rewind S.p.A. avrebbe dovuto comunicare la data dell'avvio delle indagini integrative, qualora da realizzarsi prima della stesura della variante al PUB. In alternativa entro i medesimi trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale codesta ditta avrebbe dovuto produrre la Variante al PUB;
 - in mancanza di riscontro nei termini riportati al punto precedente, resterebbero fermi gli obiettivi di bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1102/2022 (CSC per siti a destinazione d'uso di tipo

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

residenziale/verde pubblico di cui alla Tabella 1 - colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii) ed il relativo cronoprogramma di attuazione.

Posto che:

- la società Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/991/2024/P del 01/03/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0048209 del 04/03/2024, ha comunicato di aver programmato per i giorni 16÷19 aprile 2024, in accordo con ARTA Abruzzo, le indagini integrative per la verifica della qualità ambientale dei terreni sul sito PE900011 - EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI COD. AZ. N. PVE-076A (EX 6850) Viale Marconi, propedeutica alla predisposizione di una variante al progetto di bonifica attualmente in corso di esecuzione, che avrebbero riguardato quindi anche quelli posti al confine con il sito PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI di Viale Marconi 224, di proprietà F.Ili Ricci s.n.c.;
- Eni Rewind S.p.A., con successiva nota prot. PANIND/1807/2024/P del 24/04/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0089517 del 26/04/2024, ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, le attività di campionamento dei terreni superficiali previste dall'indagine integrativa ed inizialmente programmate nel periodo 16÷19 aprile 2024 (cfr. nota prot. PANIND/991/2024/P di cui sopra), sarebbero state recuperate ed effettuate nei giorni 6 e 7 maggio 2024;
- Eni Rewind S.p.A., a seguito sollecito di questo Ufficio trasmesso con comunicazione prot. n. 154301 del 19/07/2024, con nota prot. PANIND/3425/2024/P del 27/08/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 176265 del 28/08/2024, ha inviato, oltre che allo scrivente Servizio e agli Enti coinvolti nel relativo procedimento amministrativo, anche alla società F.Ili Ricci s.n.c. in qualità di proprietaria del sito PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI di Viale Marconi 224, i risultati dell'indagine ambientale integrativa comunicando altresì che, così come concordato in sede di Tavolo Tecnico del 26/01/2024, sarebbe stata predisposta una Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022.

Tenuto conto che:

- questo Ufficio, con nota prot. n. 7212 del 14/01/2025, ha sollecitato la società Eni Rewind S.p.A. a trasmettere, entro e non oltre il 10 febbraio u.s., l'elaborato "*Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022*", specificando che, decorso inutilmente tale termine, sarebbero state avviate le procedure sostitutive con recupero delle spese in danno ai sensi dell'art. 250 e ss. mm. e ii. del TUA e gli effetti di cui all'art. 253 del TUA e la segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale (con la medesima nota prot. n. 7212/2025 di cui sopra è stato trasmesso analogo sollecito anche alla società F.Ili Ricci s.n.c. per la trasmissione dell'elaborato progettuale per il sito di proprietà denominato PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI "*F.LLI RICCI S.N.C.*" di viale Marconi 224).
- in riscontro alla nostra comunicazione prot. n. 7212/2025 di cui sopra, Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/543/2025/P trasmessa in data 10/02/2025 ed acquisita da questo Ente al prot. n. 27743 in pari data, ha inviato il documento "*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022*" (disponibile in Allegato 1) elaborato dalla società di consulenza incaricata Ecotherm S.r.l, predisposto, così come specificato al Capitolo 1 dell'elaborato tecnico, per (testualmente):
 - <<verificare il rischio sanitario (previsto nel caso permanessero in sito sorgenti secondarie di contaminazione non rimovibili nei terreni; aspetto che è stato confermato per i limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi e lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni);
 - progettare la rimozione della porzione di terreno non conforme, che oggi risulta compreso tra il confine dell'ex PV e i saggi di scavo denominati S1, S2, S4 e S5, realizzati tra aprile e maggio 2024 nell'area "*F.Ili Ricci Antonio & Corrado di Ricci Fildo & C. S.n.c.....OMISSIS*>>.

Rilevato che:

- questo ufficio, con nota prot. n. 0072074 del 10/04/2025 ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss. mm. e ii., la Conferenza dei Servizi Decisoria da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** il 09 MAGGIO 2025, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento per:

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- l'approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA del documento tecnico "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022" di cui sopra;

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **09 del mese di Maggio**, alle ore 10:00 circa, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1, è riunita la Conferenza dei Servizi per l'esame della procedura ambientale relativa al sito in oggetto, convocata con nota prot. n. 0072074 del 10/04/2025 dal Responsabile del Procedimento, *geol. Edgardo SCURTI*, e dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Pescara, *arch. Emilia FINO*,

INVITATI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

1. **Regione ABRUZZO** - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
2. **Provincia di PESCARA** - Corpo di Polizia Provinciale;
3. **ARPA Abruzzo** – Distretto Provinciale di Chieti;
4. **ASL di Pescara** - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
5. **Società Eni Rewind S.p.A.**;
6. **Società Eni S.p.A. DG "Global Natural Resources"**;
7. **Società Ecotherm S.r.l.** (ditta di consulenza ambientale di Eni Rewind S.p.A.);
8. **Società RICCI ANTONINO & CORRADO DI RICCI GILDO & C. S.n.c.**;
9. **Sindaco** (per conoscenza);
10. **Assessore con delega alle politiche ambientali** (per conoscenza);
11. **Dirigente del Settore Lavori Pubblici** (per conoscenza);
12. **Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico** (per conoscenza);
13. **Portatori di interesse pubblici/o privati, individuali e collettivi** (per conoscenza);

Preliminarmente all'avvio dei lavori della Conferenza è stata effettuata la registrazione dei rappresentanti degli Enti e auditori invitati (di seguito elencati) constatando, tra gli assenti, l'Ufficio DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo.

1. **Regione ABRUZZO** – Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - assente;
 2. **Provincia di PESCARA** – Corpo di Polizia Provinciale – Com. Giulio Honorati e dott.ssa Emma Sacerdote (da remoto);
 3. **ARPA Abruzzo** – Distretto Provinciale di Chieti – dott. Gianluca Marinelli e dott.ssa Micaela Di Berardino (da remoto);
 4. **ASL di Pescara** – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – dott. Italo Porfilio e dott. Riccardo Mazzocca (presenti);
 5. **Società Eni Rewind S.p.A.** – dott. Riccardo Spina e dott. Mauro Romaldi (presenti), dott. Riccardo Almerighi (da remoto);
 6. **Società Ecotherm S.r.l.** – dott.ssa Clelia Buccarello (da remoto);
 7. **Società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & c. S.n.c.** – dott. Gildo Ricci e dott. XXX Ricci (presenti);
 8. **Società Engea Consulting s.r.l.** (ditta di consulenza ambientale della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & c. S.n.c.) – dott. Stefano Carminucci (presente) ;
- COMUNE DI PESCARA**
9. **Assessore con delega alle politiche ambientali** – assente;
 10. **Dirigente del Settore Lavori Pubblici** – assente;
 11. **Dirigente del Settore Edilizia e Sviluppo Economico** – assente;
 12. **Servizio Vulnerabilità del Territorio**– *geol. Edgardo Scurti*, responsabile del procedimento ambientale e *geol. Andrea Tatangelo*, funzionario (presenti).

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

A seguito disamina del report "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022", elaborato dalla società Ecotherm S.r.l. su incarico della società Eni Rewind S.p.A., ed al termine di un'ampia ed approfondita discussione,

all'unanimità

- 1 esprime parere favorevole all'approvazione del documento ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., a condizione che lo stesso sia adeguato dalla ditta alle prescrizioni formulate nel corso della riunione odierna, di seguito indicate:

- I. in merito all'intervento in variante proposto da Eni Rewind S.p.A. e finalizzato all'eliminazione delle sorgenti secondarie di contaminazione residue localizzate in due hot spot nel comparto suolo superficiale nell'area di proprietà F.Ili Ricci (aree di scavo denominate A e B nella Tavola 4 dell'elaborato progettuale in disamina), le attività si svolgeranno con le seguenti modalità:

- a. scavo e asportazione come da progetto fino alla profondità proposta (-1 m da p.c.); queste operazioni saranno svolte, così come proposto nella variante di bonifica, da parte della ditta incaricata da Eni Rewind S.p.A. che gestirà i terreni rimossi come rifiuti (vedi par.8.2 - pag. 36 e 37 dell'elaborato);
- b. al termine delle lavorazioni di cui al *punto a*, saranno prelevati campioni di terreno per il collaudo delle due aree di scavo; l'acquisizione e le relative analisi chimiche di laboratorio saranno effettuate dalla ditta di consulenza ambientale della società F.Ili Ricci (proprietaria dell'area oggetto dell'intervento in questione); gli analiti dovranno essere confrontati con i valori limite individuati nel modello concettuale proposto per il sito PE100075 - F.Ili Ricci;
- c. all'ottenimento delle risultanze di laboratorio di cui al precedente *punto b*, la ditta incaricata da Eni Rewind S.p.A. procederà, come da progetto, al riempimento delle aree di scavo con materiale di origine esterna e certificato fino al ripristino del piano campagna originario, provvedendo preliminarmente, qualora le analisi di collaudo dovessero risultare non conformi (vedi punto precedente *b*), alla posa di un geotessile sulle pareti e sul fondo degli scavi, come da richiesta formulata dal referente di ARPA Abruzzo nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi;

- II. le attività di cui al *punto I* dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni formulate dalla ASL di Pescara nel relativo parere acquisito agli atti nel corso della Conferenza dei Servizi (allegato al presente verbale), le quali vengono altresì richiamate integralmente di seguito:

<<...OMISSIS...Gli interventi da realizzare, infatti, potrebbero causare delle criticità igienico-sanitarie nelle aree limitrofe soprattutto in termini di impatto acustico e di emissioni diffuse di polveri. Pertanto la ditta dovrà mettere in atto tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare danni potenziali per la salute della popolazione esposta. Nello specifico:

- *Venga data preventiva informazione alla popolazione sullo svolgimento delle attività, sui giorni e gli orari di esecuzione delle attività;*
- *Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di contenere le polveri prodotte, contenenti eventuali contaminanti. A tal proposito occorrerà garantire una corretta umidificazione delle aree oggetto delle lavorazioni.*
- *Durante le fasi di scavo dovrà essere privilegiata l'opportunità di inviare direttamente a smaltimento il terreno rimosso rispetto al deposito temporaneo in sito, al fine di evitare la diffusione di molestie olfattive eventualmente determinate dalla contaminazione con idrocarburi.*
- *A tal proposito, tenuto conto del sollevamento delle polveri durante gli scavi, questa U.O.C., in qualità di organo di tutela della salute pubblica, si riserva eventuali valutazioni e/o interventi inerenti la tutela della qualità dell'aria considerando che trattasi di una zona residenziale.*
- *Evitare per tutta la durata dei lavori che i mezzi di trasporto in uscita dal sito disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via (mediante il lavaggio e l'utilizzo di sistemi di depolverizzazione delle ruote), mantenendo così pulita la viabilità perimetrale ai siti. Il terreno rimosso dovrà essere allontanato mediante mezzi di trasporto adeguatamente coperti al fine di evitare la dispersione di materiale e polveri sulla pubblica via;*
- *Mantenere l'area comunale esterna al cantiere regolarmente pulita;*
- *Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità;*

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- Qualora si verificassero eventi meteorici particolari, le operazioni andranno temporaneamente interrotte;
- Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico delle attività verso l'esterno, soprattutto in prossimità delle strutture sensibili e degli edifici civili.
- Si rammenta il rispetto degli adempimenti previsti da L. 447/95 art. 6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P del 2011 (All. 2. punto 1. Cantieri).
- Limitare la produzione di fumi combustibili utilizzando apparecchi o attrezzature a bassa emissione;
- Limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di interesse;
- Attenta gestione degli eventuali rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione. Dovrà essere impedita la dispersione di degli stessi negli ambienti circostanti.
- Ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfezione e derattizzazione delle aree coperte e scoperte secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali.>>

III. in riferimento alla Tavola 4 dell'elaborato progettuale, i perimetri delle due aree di scavo denominate A e B dovranno ricomprendere anche i punti di non conformità denominati CP24 e C10bis posti al confine tra le due proprietà (nel testo dovrà essere specificato, qualora non già indicato, che le attività di scavo saranno estese sino ad intercettare i suddetti punti); la rimozione del muro esistente, qualora indispensabile e funzionale ai lavori di scavo, dovrà essere inserito nel documento di variante di bonifica oggetto di riformulazione

2 conviene su quanto di seguito:

qualora Eni Rewind S.p.A. intenda procedere, così come da anticipazioni rese dalla ditta in sede di Conferenza dei Servizi, al ripristino del muro di confine con la proprietà F.Ili Ricci una volta completate le attività di cui al *punto I*, tale intervento dovrà essere contemplato nel documento di variante di bonifica oggetto di riformulazione e l'esecuzione dovrà essere legittimata anche ai sensi del DPR n.380/2001

quindi

Il responsabile del procedimento

prende atto e acquisisce:

- l'Allegato A1, tabella riportante l'Ente di Appartenenza, il nome dei partecipanti e la relativa firma (1 foglio A4);

dispone

di trasmettere copia del presente verbale a tutti gli Enti e Uffici coinvolti, alla società Eni Rewind S.p.A., Eni S.p.A. DG "Global Natural Resources", Ecotherm S.r.l., Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c., Engea Consulting S.r.l. e di pubblicarlo sull'albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente/dati ambientali del Comune e sulla pagina internet dedicata *ambiente.comune.pescara.it*;

Non essendovi null'altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11:45 circa.

Stilato in formato digitale in un successivo momento anche con il supporto della registrazione audio-visiva.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

visto

IL DIRIGENTE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente

ELENCO DEI PARTECIPANTI

Ex Punto Vendita Carburanti ENI cod. az. n. PVE-076A (ex 6850), Viale Marconi - Pescara.
 Approvazione report "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022"

TITOLO	NOME	COGNOME	ENTE DI APPARTENENZA	FIRMA	TELEFONO	E-MAIL
	ITALDO	PORFILIO	ASL-PE		0854253988	itald.porfilio@asl-pe.it
	PICARDO	MARZOCCA	ASL-PE		0854253988	PICARDO.MARZOCCA@ASL.PE.IT
	MATEO	RICCI	ENI RICCI CARBURI FIRMA ENI		3477114073	AUMENTO.RICCI@ENI.COM
	ALDO	RICCI	FIRMA ENI		3485304005	a.l.ricci@paysa.it
	S. FRANCO	CARNINI	ENEA		348268883	stefano.carnini@enea.com
	MAURO	ROMALDI	ENI REWARD		3497452274	
	RICCARDO	SPINA	ENI REWARD		3471958505	
	EDUARDO	SCURIL	COMUNE PESCARA		0854283763	EDUARDO.SCURIL@COMUNE.PESCARA.IT
	ANDREA	TANIGUCHI	"		0854283661	ANDREATANIGUCHI@LOCALITE.PESCARA.IT