

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI PESCARA



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Gabriele d'Annunzio

ALLEGATO

Aree di Protezione civile

INDICE	PAGINA
Aree di attesa	2 - 74
tabelle di comparazione aree di attesa zona nord	75 - 83
tabelle di comparazione aree di attesa zona sud	84 - 90
Aree e strutture di accoglienza	91 - 100
tabelle di comparazione aree e strutture di accoglienza	101
Aree di Ammassamento	102 - 103
Aree di Ammassamento risorse	104
Aree di Individuazione dei deceduti	105

❖ AREE DI ATTESA

Vista la dislocazione delle aree, il loro numero, l'utilizzo della specifica "per rischi", la qualità e la quantità dei rischi, (soprattutto quello idraulico), e la suddivisione eseguita sul territorio, la descrizione delle singole aree di attesa verrà eseguita attraverso la tabella a seguire e non tramite le schede CM. In questo modo si vuole, inoltre, privilegiare il riconoscimento delle aree in base alla posizione e alla funzione strategica rispetto ai diversi rischi. Il referente di tutte le aree di P.C., comprese quindi le AT, è il referente della Funzione 9 del COC. Per tutte le aree con perimetro chiuso e presenza di cancelli, che vengono chiusi la notte, quindi non accessibili, è presente la seguente procedura operativa:

- Il Referente del Presidio Operativo, su ordine del Sindaco o suo delegato, attiva ed invia i Presidi territoriali e/o squadre operative presso le aree di attesa per l'apertura dei cancelli. Tale azione può essere eseguita quando più ritenuta opportuna, a seconda della situazione, ed in qualsiasi fase ci si trovi (attenzione-perallarme-allarme-emergenza). Tale procedura in caso di attivazione del COC viene portata avanti dal referente della funzione F1, e se essa non è attiva da qualsiasi altra funzione del COC a cui il Sindaco o suo delegato decide di assegnare tale procedura;

È obbligo per l'amministrazione comunale in periodo ordinario, subito dopo l'approvazione del presente Piano di Protezione Civile, organizzare ed eseguire un tavolo tecnico i cui membri saranno i referenti di funzione F1, F3, F7 e F9, con il coordinamento dell'ufficio di P.C. Comunale e del Sindaco e/o un suo referente nominato ufficialmente. L'obiettivo del tavolo tecnico è di creare un programma operativo di apertura rapida degli accessi delle aree di P.C. ed un piano delle reperibilità ad hoc per tale azione, che coinvolga tutte le strutture operative (CC, PS, VOPC, GdF, operai, ditte convenzionate, P.L., etc). L'obiettivo finale è quello di consentire alla struttura comunale di aprire in tempi strettissimi le aree di P.C. chiuse con cancello in caso di necessità.

Si premette che nelle fotografie che rappresentano le aree di attesa è stato usato un poligono di colore bianco anziché verde, cos' come rappresentato nelle cartografie, così da poter far risaltare in foto l'area, i contorni e la tipologia di suolo

[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT001	Pasolini	13.500 mq	5.500 Persone Ospitabili
Indirizzo: via P. Paolo Pasolini e V.le della Liberazione; Tipologia di Area: parcheggio e parco pubblico; Tipologia di suolo: asfalto e Terra/Prato; Strutture a Servizio: possibile utilizzo struttura al chiuso del campo sportivo limitrofo; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: limitrofo a IN001; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: area chiusa e ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: possibile allargamento della capacità ricettiva con apertura del campo sportivo;			
			

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT002	Castellamare Adriatico	5.000 mq	2.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Castellamare Adriatico - via Mafalda di Savoia – via San Martino; Tipologia di Area: parcheggio e parco pubblico; Tipologia di suolo: asfalto e Terra/Prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: limitrofo a IN001; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: la parte dell'area su via Mafalda di Savoia è un area chiusa e l'ingresso con cancello di notte viene chiuso; note: no;		



[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Duca degli Abruzzi	5.500 mq	2.000 Persone Ospitabili
AT003	Indirizzo: Piazza Duca degli Abruzzi e via V. Gioberti; Tipologia di Area: Piazza e parcheggi; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT004	S. Pellico	3.500 mq	1.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via S. Pellico e via Castellamare Adriatico; Tipologia di Area: strada pedonale e filobus; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: strada con passaggio del filobus – limitrofi incroci con passaggio macchine; note: In caso di attivazione delle aree di attesa l'area dovrà essere chiusa all'incrocio con via Isonzo e via del Milite Ignoto con blocco della linea filobus. In caso di estrema necessità per eventi sfavorevoli che superino gli scenari previsti, con condizioni climatiche e metereologiche favorevoli e sentito il parere del responsabile del servizio verde e dei servizi di P.C., l'area di attesa potrà essere estesa in emergenza al parco Ine5 Parco Sabucchi passando da 3.500 mq a 22.000 mq e da 1.700 Persone Ospitabili a 10.000;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea A Sezione II Comparto IV



La Sezione IV è collegata alla Sezione I e alla Macroarea B per l'evacuazione orizzontale (estratto cap. R. Maremoto)



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	via C. A. dalla Chiesa	3.500 mq	1.700 Persone Ospitabili
AT005	Indirizzo: via C. A. dalla Chiesa e via Caravaggio; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: limitrofi incroci con traffico intenso; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco M. Gagliardi	2.600 mq	1.300 Persone Ospitabili
AT006	Indirizzo: via C. A. dalla Chiesa e Str. delle Fornaci; Tipologia di Area: parcheggio e parco; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: limitrofo a RFe01; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: parte dell'area, (il parco), ha ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT007	Parco del Sorriso	3.000 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Caravaggio; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. RFe01); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		



Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea A Sezione II Comparto V

ASSENZA DI AREE DI ATTESA




[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parcheggio Sanzio	900 mq	300 Persone Ospitabili
AT008	Indirizzo: via R. Sanzio; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. RFe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT009	Parco Robert B. Powell	3.600 mq	1.800 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via L. Da Vinci e via R. Sanzio; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. RFe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT0010	Pineta Parcheggio Stazione	8.300 mq	3.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via R. Sanzio; Tipologia di Area: parco, slarghi e parcheggi; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI001b); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. RFe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: copresenza traffico e viabilità rilevante che attraversa l'area; note: A completamento dell'area parco della stazione, AT010 passerà da 8.300 mq a 36.000 mq e da 3.500 Persone Ospitabili a 12.000 Persone Ospitabili;		



Tutta l'area del parcheggio della Stazione a breve sarà interessata da lavori che la trasformeranno in area parco della Stazione


Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea A Sezione IV Comparto VII



La Sezione IV è collegata alla Macroarea B per l'evacuazione orizzontale (estratto cap. R. Maremoto)



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco Florida	4.800 mq	2.400 Persone Ospitabili
AT011	Indirizzo: viale Regina Elena; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: Limitrofo a P. Idraulico (RI001c); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Primo Maggio	8.500 mq	4.000 Persone Ospitabili
AT012S	Indirizzo: Piazza Primo Maggio; Tipologia di Area: parco e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (RI001c); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e limitrofa a Allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza del Sacro Cuore	8.500 mq	4.000 Persone Ospitabili
AT013Fe	Indirizzo: Piazza del Sacro Cuore e Corso Umberto; Tipologia di Area: piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (RI001c); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: presenza di strade rilevanti e edifici che circondano l'area; note: L'area deve essere utilizzata, in caso di Rfe02, per il raggiungimento della AT011 e AT012S;		




Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	parceggio Parco "Villa De Riseis"	1.700 mq	500 Persone Ospitabili
AT014S	Indirizzo: viale Regina Elena; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (RI001d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e Allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: In caso di estrema necessita per eventi sfavorevoli che superino gli scenari previsti, con condizioni climatiche e metereologiche favorevoli e sentito il parere del responsabile del servizio verde, l'area parcheggio può essere estesa in emergenza al Parco "Villa De Riseis" passando da 1.700 mq a 17.000 mq e da 500 Persone Ospitabili a 8.000;		




Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco "Michetti"	4.000 mq	1.500 Persone Ospitabili
AT015S	Indirizzo: via Ostuni e via Avezzano; Tipologia di Area: Parcheggio e parco; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (RI001d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e Allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: il parco presenta ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		





Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT016	Parco "Pietro Pacca"	3.000 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Strada Colle di Mezzo, 142; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: limitrofo a IN009; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT017S	Parco Oriana Fallaci	2.500 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Zanni; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: si (cod. RF016); soggetto a rischio incendio di interfaccia: si (cod. IN008); soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: no; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso - presenza di molti alberi ad alto fusto; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VI



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT018	Parco il fiore della vita	5.500 mq	2.250 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via di Sotto, 203; Tipologia di Area: parco; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
AT019	Parco Str. di Sotto	2.400 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. di Sotto; Tipologia di Area: strada e parco giochi; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
AT020	Str. Pandolfi	3.400 mq	1.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Pandolfi; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no;		

	proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT021	Parco Str. Salita Pandolfi	3.900 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Salita Pandolfi; Tipologia di Area: parcheggio, parco e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT022	piazzale chiesa Str. Pandolfi	1.600 mq	800 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Pandolfi; Tipologia di Area: parcheggio, piazzale; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: facciata alta della chiesa che incombe su parte dell'area; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT023S	Parcheggio Conda	2.500 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via di Sotto; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: si (cod. RF015); soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no;		

	note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT024	Parco del Sole	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Ciattoni; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT025	Centorame	3.000 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Centorame; Tipologia di Area: parchi e area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VII



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT026	Parcheggio supermercato via di Sotto	1.400 mq	700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via di Sotto; Tipologia di Area: parcheggio e strada; Tipologia di suolo: Asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT027	Parco Macedonio	2.000 mq	1.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Valle Furci; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: si (cod. IN025); soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no;		

	soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT028	Parco Macedonio	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Italo Giovannucci\via di Sotto; Tipologia di Area: parco e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: no; criticità generiche: parte del parco pubblico ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT029	Parco Macedonio	1.800 mq	900 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via di Sotto; Tipologia di Area: area verde e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: limitrofo RF015 E RF019; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT030	Largo Madonna dei Sette Dolori	2.200 mq	1.100 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Largo Madonna dei Sette Dolori; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no;		

	interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT031	Str. Vicinale Conte Genuino	3.200 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Vicinale Conte Genuino; Tipologia di Area: area verde pubblica; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: sì nel buffer di In17 Ecologicamente via Prati, 64; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT032	Orti Urbani	2.000 mq	1.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Santina Campana; Tipologia di Area: Orti Urbani e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: sì nel buffer di In17 Ecologicamente via Prati, 64; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: parte del parco pubblico ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parcheggio Str. Vecchia della Madonna	3.500 mq	1.600 Persone Ospitabili

AT033	Indirizzo: Str. Vecchia della Madonna; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: si nel buffer di In17 Ecologicamente via Prati, 64; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: parcheggio anche molto trafficato; note: no;
-------	---

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VIII Comparto XVIII




Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT034	Parco cani via R. Laporta	3.700 mq	1.800 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via R. Laporta e via Parco N. D'Abruzzo; Tipologia di Area: parco cani e area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VIII Comparto XIX			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT035	via Forca Caruso	7.500 mq	3.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Forca Caruso\via Arapietra; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT036S	Parco dello sport	7.500 mq	3.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Passolanciano, 75; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: presenza fabbricato di 100 mq; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI002a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no;		

	soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco N. Gallipari	14.000 mq	7.000 Persone Ospitabili
AT037	Indirizzo: Via Rigopiano, 82; Tipologia di Area: parco pubblico, area verde e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: adiacente a cod. RI002a; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: il parco pubblico ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco della Fantasia	4.300 mq	2.100 Persone Ospitabili
AT038	Indirizzo: via Monte Acquaviva; Tipologia di Area: parco pubblico, area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: il parco pubblico ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VIII Comparto XX			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT039	Parco Peter Pan	3.600 mq	1.800 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Monte Faito; Tipologia di Area: parco pubblico, area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: il parco pubblico ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT040	via Monte Faito	7.500 mq	3.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Monte Faito/via Valle di Rosa; Tipologia di Area: aree verdi e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: parte dell'area, il parco pubblico, ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT041	Parco Tino Renzetti	2.200 mq	1.100 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Fonte Romana; Tipologia di Area: parco pubblico e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea B Sezione VIII Comparto XXI			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT042	Parcheggio via Fonte Romana	1.900 mq	700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Fonte Romana/via Monte Faito; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT043	via Monte Bove	4.500 mq	2.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Monte Bove; Tipologia di Area: aree verdi; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT044	via del Circuito	2.500 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via del Circuito; Tipologia di Area: area verde e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: adiacente a cod. RI002d;		

	soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: il parcheggio ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;
--	---

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT045S	Parcheggio via Monte Camicia Indirizzo: Via Monte Camicia, 28; Tipologia di Area: parco e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI002a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta rossa e vicina a Allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe02); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: parcheggio anche molto trafficato; note: no;	4.200 mq	2.100 Persone Ospitabili

[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT046S	Piazza Caduti del Mare Indirizzo: Piazza Caduti del Mare; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;	2.300 mq	1.100 Persone Ospitabili
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Luigi Rizzo	2.000 mq	1.000 Persone Ospitabili

AT047S	Indirizzo: Piazza Luigi Rizzo; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco Montessori	2.900 mq	1.400 Persone Ospitabili
AT048S	Indirizzo: Via Giulio de Petra, 14; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e limitrofa ad Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza dei Grue	6.700 mq	3.300 Persone Ospitabili
AT049S	Indirizzo: Piazza dei Grue; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003b);		

	soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Salvo D'Acquisto	2.000 mq	1.000 Persone Ospitabili
AT050S	Indirizzo: Piazza Salvo D'Acquisto; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003b); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco Angelo Vassallo	3.100 mq	1.550 Persone Ospitabili
AT051S	Indirizzo: via F. Filomusi Guelfi; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: presenza fabbricato di 80 mq; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003b); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no;		

	interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT052S	Parco Pubblico Lungomare Papa Giovanni XXII	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Lungomare Papa Giovanni XXII; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003c); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: si (cod. IN031); soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e adiacente a Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT053S	Parcheggio supermercato viale V. Pepe	2.900 mq	1.300 Persone Ospitabili
	Indirizzo: viale V. Pepe Tipologia di Area: area verde e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003c); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: si (cod. IN031); soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e adiacente a Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: il parcheggio ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea C Sezione X



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza E. Alessandrini	3.900 mq	1.800 Persone Ospitabili
AT054S	Indirizzo: Piazza E. Alessandrini Mediamuseum; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa e Allerta Arancione); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT055S	Parco Rita Levi Montalcini	2.200 mq	1.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: viale G. Marconi; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso – strada altamente trafficata; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT056S	Piazza San Luigi Gonzaga	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Piazza San Luigi Gonzaga e via dei Marsi; Tipologia di Area: Piazza, parcheggio e aree verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: l'Ex Caserma di Cocco ha l'ingresso con cancello che di notte viene chiuso - l'area esterna limitrofa soggetta a Maremoto; note: In caso di estrema necessita per eventi sfavorevoli che superino gli scenari previsti, con condizioni climatiche e metereologiche favorevoli e sentito il parere del responsabile del servizio verde, l'area parcheggio può essere estesa in emergenza al parco Ex Caserma di Cocco passando da 4.000 mq a 41.000 mq e da 2.000 Persone Ospitabili a 18.000;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parcheggio viale G. Marconi	5.200 mq	2.000 Persone Ospitabili

AT057S	Indirizzo: viale G. Marconi; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Stazione Portanuova	4.400 mq	2.200 Persone Ospitabili
AT058S	Indirizzo: via Italica/via Arnaldo da Brescia; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: compresenza del COC temporaneo che può portare ad interferenze nel traffico tra mezzi di soccorso e popolazione in fuga; note: compresenza strutture di volontariato di P.C e COC;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Strada pedonale via Falcone e Borsellino	7.800 mq	3.500 Persone Ospitabili
AT059S	Indirizzo: via Falcone e Borsellino; Tipologia di Area: strada pedonale e parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA'		

	Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI003e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: adiacente all'area di ammassamento, che può portare ad interferenze nel traffico tra mezzi di soccorso e popolazione in fuga; note: In caso di estrema necessità per eventi sfavorevoli che superino gli scenari previsti, con condizioni climatiche e metereologiche favorevoli e sentito il parere dei referenti di funzione F1 e F9 la AT059 può essere allargata al parcheggio del Tribunale, al campo limitrofo, a Piazza Ettore Troilo ed ogni altro spazio pubblico, (anche di altro ente), o privato della sez. anagrafica 721, 905, arrivando a 28.000 mq e capienza di 12.000 persone circa);
--	---

[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT060	Parco Falcone e Borsellino	6.600 mq	3.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Tirino, 52; Tipologia di Area: parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea C Sezione XII



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT061	Piazza Le Laudì	2.300 mq	1.100 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Piazza Le Laudì; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: Asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: sì (allerta Rossa e adiacente ad allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no;		

	soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT062	V.le Primo Vere	2.400 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: V.le Primo Vere, 144/5; Tipologia di Area: area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (allerta Rossa e adiacente ad allerta arancione); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea D Sezione XIII



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parcheggio SS5, 76-78	5.700 mq	2.800 Persone Ospitabili
AT063S	Indirizzo: SS5, 76-78; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: Asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no;		

	soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT064S	Parco dell'infanzia	3.500 mq	1.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Tavo, 161; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT065S	Parcheggio chiesa Via Lago di Posta	1.800 mq	900 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Lago di Posta, 6/9; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: Asfalto; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: possibile allargamento al campo sportivo chiuso con cancello;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco Monsignor Iannucci	2.100 mq	1.000 Persone Ospitabili

AT066S/A	Indirizzo: Via Aterno, 262; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004a); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (allerta rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: specifico anche per rischio aeroportuale;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco della Speranza	6.400 mq	3.200 Persone Ospitabili
AT067S	Indirizzo: Via Lago di Capestrano; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004b); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: possibile allargamento alle aree limitrofe;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco della Pace	6.000 mq	3.000 Persone Ospitabili
AT068S	Indirizzo: via Aterno; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004b);		

	soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: limitrofo a allerta Rossa; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: no; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT069S	Parco via Giovanni Spadolini	3.700 mq	1.700 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Giovanni Spadolini; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004b); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea D Sezione XIV



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT070S	via Lago di Campotosto	9.000 mq	4.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Lago di Campotosto; Tipologia di Area: area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si limitrofo ad allerta rossa; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04);		

	soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: no; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Str. Com. Piana	1.600 mq	800 Persone Ospitabili
AT071S	Indirizzo: Str. Com. Piana; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004d); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	via Salaria vecchia	3.200 mq	1.600 Persone Ospitabili
AT072S	Indirizzo: via Salaria vecchia; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva

AT073S	Campetto S. Donato	6.500 mq	3.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via E. Tortora\via R. Sparto; Tipologia di Area: pista ciclabile e campetto; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: no; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: possibile allargamento alle aree verdi limitrofe;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT074S	Parcheggi via Rio Sparto	3.300 mq	1.500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Rio Sparto; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe04); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT075S	via Luigi Einaudi	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Luigi Einaudi; Tipologia di Area: aree verdi; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si;		

	soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI004e); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;
--	---

62

AT077S	Indirizzo: via Po; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI005); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: si (cod. Rfe07); soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: area allargabile alle aree verdi limitrofe;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	via San Marco	4.200 mq	2.100 Persone Ospitabili
AT078Fe	Indirizzo: via San Marco; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI005); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: si; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea E Sezione XVI			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT079S	via Aldo Moro	4.000 mq	2.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Tirino; Tipologia di Area: parcheggio e area verde; Tipologia di suolo: asfalto e prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI005); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea E Sezione XVII



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT0805	Str. Colle Carullo	1.700 mq	800 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Str. Colle Carullo; Tipologia di Area: area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: sì (cod. RI005); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: sì; criticità generiche: no; note: no;		

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco delle Mamme	2.700 mq	1.300 Persone Ospitabili
AT081S	Indirizzo: Via Tirino, 223; Tipologia di Area: Parco pubblico; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: si (cod. RI005); soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: ingresso con cancello che di notte viene chiuso; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea F Sezione XVII




Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco Salone	5.000 mq	2.500 Persone Ospitabili
AT082	Indirizzo: Via 8 Marzo; Tipologia di Area: Parco Salone e parcheggio; Tipologia di suolo: prato e asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: sì (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: sì In26 Ciccone Giuseppe SRL Autodemolizione Via Luigi Antonelli, 10; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: no; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parcheggio Chiappini	2.900 mq	1.200 Persone Ospitabili

AT083	Indirizzo: SP per Pescara\S. Silvestro, 17 e Str. Vicinale Chiappini; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: si In26 Ciccone Giuseppe SRL Autodemolizione Via Luigi Antonelli, 10; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Parco via Luigi Polacchi	3.200 mq	1.500 Persone Ospitabili
AT084S	Indirizzo: via Luigi Polacchi; Tipologia di Area: parcheggio e parco pubblico; Tipologia di suolo: asfalto e prato; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: si (cod. RF023); soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Piazza Martin Luther king	3.200 mq	1.500 Persone Ospitabili
AT085	Indirizzo: Piazza Martin Luther king; Tipologia di Area: Piazza; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no;		

	soggetto a rischio frane: limitrofo a cod. RF023; soggetto a rischio incendio di interfaccia: no; soggetto a rischio maremoto: si (Allerta Rossa); soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: si; criticità generiche: no; note: no;
--	---

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea F Sezione XX			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT088	Strada Colle Renazzo	1.200 mq	550 Persone Ospitabili
	Indirizzo: strada Colle Renazzo; Tipologia di Area: strada; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: sì (cod. IN047); soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: sì; criticità generiche: no; note: no;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea F Sezione XXI			
			
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT086	Parcheggio Scuola S. Silvestro	2.800 mq	1.200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: SP per Pescara - S. Silvestro; Tipologia di Area: parcheggio; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: si; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: si (cod. IN050); soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no;		

	interferenze: sì; criticità generiche: parte dell'area è il terrazzo di una palestra comunale; note: no;		
Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT087	via Lago Maggiore	2.000 mq	1.000 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Lago Maggiore; Tipologia di Area: strada; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: sì; soggetto a rischio Idraulico: no; soggetto a rischio frane: no; soggetto a rischio incendio di interfaccia: limitrofo a cod. IN051; soggetto a rischio maremoto: no; soggetta a rischio ferroviario: no; soggetta a rischio diga: no; soggetto a rischio aeroportuale: no; soggetta a rischio industriale: no; soggetta a rischio industriale ad incidente rilevante: no; interferenze: limitate; criticità generiche: no; note: no;		

[illegible]

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AT089	Parcheggio Caduti per Servizio	3.800 mq	1.900 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Caduti per Servizio; Tipologia di Area: parcheggio e slargo; Tipologia di suolo: asfalto; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: no; criticità generiche: no; note: possibile allargamento dell'area con l'esterno ed il campo sportivo all'aperto della struttura ASD Aternum Ginnastica arrivando a 5.800 mq e 2.900 Persone Ospitabili;		

Aree di ATTESA afferenti alla Macroarea G Sezione XXIV



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
	Str. delle Caselle	1.500 mq	700 Persone Ospitabili
AT090	Indirizzo: Str. delle Caselle; Tipologia di Area: area verde; Tipologia di suolo: prato; Strutture a Servizio: no; criticità: non individuata; proprietà: comunale; Strutture a Servizio: no; proprietà: comunale; SPECIFICITA' E CRITICITA' Specificità per rischio: no; interferenze: no; criticità generiche: no; note: no;		

❖ TABELLE DI COMPARAZIONE AREE DI ATTESA ZONA NORD

A seguire le tabelle di comparazione tra numero residenti delle Sezioni e Comparti delle Macroaree afferenti alla zona nord di Pescara e numero persone ospitabili dalle aree di attesa. Nei comparti con assenza o insufficienza delle aree di attesa, o dove le stesse siano dislocate in aree molto periferiche rispetto all'abitato e/o gli sia stata assegnata la funzione per uno specifico rischio, è stato individuato e descritto il sistema di supporto

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione I – Comparto I					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
001S	5.000	3.032	maggiore	005 - 006	
Sistema di supporto di prima corona AT001S					
005 - 006	3.000		per altri rischi		
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
002S	2.500	3.032	maggiore	007	
Sistema di supporto di prima corona AT002S					
007	1.500		per altri rischi		
Totali					
2	7.500	3.032	maggiore	Il comparto I ha come aree AT principali la AT001S e la AT002S. Essendo soggette a R. idraulico e maremoto, la popolazione del Comparto I per questi rischi ha come riferimento la AT005-006-007 (Sezione II – Comparto IV) ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C.. Per il rischio maremoto, sulla base delle comunicazioni del sistema nazionale e regionale, le AT di riferimento saranno quella della Macroarea B – Sezione VI ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione I – Comparto II					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
003S	2.000	2.962	insufficiente	-----	
Totali					
1	2.000	2.962	insufficiente	Il comparto II ha come area AT la sola AT003S. Il sistema di aree di supporto saranno quelle indicate nella tabella precedente per la macroarea A, la AT017S della Macroarea B Sezione V Comparto XI e della Macroarea B Sezione VI ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione I – Comparto III					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
004S	1.700	3.884	insufficiente	008 - 009	
Sistema di supporto di prima corona					
+ 008 - 009		+ 2.100	per altri rischi		
Totali					
1 + 2	1.700 + + 2.100	3.884	sufficiente	Vedere nota di potenziamento e gestione area	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione II – Comparto IV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
005	1.700	4.718	insufficiente	-----	-----
006	1.300			-----	-----
007	1.500			-----	-----
Totali					
3	4.500	4.718	insufficiente	Vedi note per Macroarea A – Sezione I – Comparto I e III. Per il rischio ferroviario le aree di attesa sono quelle afferenti alla Sezione I	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione II – Comparto V					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	1.688	assente	005	Il comparto in esame non presenta aree AT. Deve quindi fare riferimento al comparto IV e al comparto VI. Per il rischio ferroviario le aree di attesa sono quelle afferenti alla Sezione I
				006	
				007	
				008	
				009	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione II – Comparto VI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
008	300	1.961	sufficiente	-----	
009	1.800			-----	
Totali					
2	2.100	1.961	sufficiente	Per il rischio ferroviario le aree di attesa sono quelle afferenti alla Sezione I	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione II – Comparto VII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
001S	5.000	1.961	maggiore	005 - 006	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
005 - 006	3.000		per altri rischi		
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
002S	2.500	1.961	maggiore	007	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
007	1.500		per altri rischi		
Totali					
2	7.500	1.961	maggiore	Il comparto I ha come aree AT principali la AT001S e la AT002S. Essendo soggette a R. idraulico e maremoto, la popolazione del Comparto I per questi rischi ha come riferimento la AT005-006-007 (Sezione II – Comparto IV) ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C.. Per il rischio maremoto, sulla base delle comunicazioni del sistema nazionale e regionale, le AT di riferimento saranno quella della Macroarea B – Sezione VI ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione III					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
010	3.500	1.926	maggiore	-----	Vedere nota di potenziamento e gestione area su relativa scheda della AT. Per il rischio ferroviario le aree di attesa sono quelle afferenti alla Sezione IV

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione IV – Comparto VII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
011S	2.400	5.986	maggiore	010	
012S	4.000				
013S	2.000				
Sistema di supporto di prima corona					
010	3.500		per altri rischi		
Totali					
3	6.400	5.986	maggiore	Il comparto VII ha come aree AT principali la AT011S, AT012S e AT013S. Essendo soggette a R. idraulico e maremoto, la popolazione del Comparto VII per questi rischi ha come riferimento la AT010 (Sezione III) ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C.. Per il rischio maremoto, sulla base delle comunicazioni del sistema nazionale e regionale, le AT di riferimento saranno quella della Macroarea B – Sezione VIII ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea A – Sezione IV – Comparto VIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
014S	500	8.200	Gravemente insufficiente	010	
015S	1.500				
Sistema di supporto di seconda corona					
010	3.500	per altri rischi			
Totali					
2 + 1	2.000 + + 3.500	8.200	Gravemente insufficiente	Vedere nota di potenziamento e gestione area su relativa scheda AT Il comparto VIII ha come aree AT principali la AT011S, AT012S e AT013S. Essendo soggette a R. idraulico e maremoto, la popolazione del Comparto VIII per questi rischi ha come riferimento la AT010 (Sezione III) ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C.. Per il rischio maremoto, sulla base delle comunicazioni del sistema nazionale e regionale, le AT di riferimento saranno quella della Macroarea B – Sezione VIII ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione V – Comparto IX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	672	assente	016	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
016	1.500				
Totali					
+ 1	+ 1.500	672	maggiore		Il comparto IX non ha aree AT di riferimento. Essendo soggette a R. frana (RF001/RF002/RF004/RF005), la popolazione del Comparto ha come riferimento la AT016 (Comparto XI), le AT della macroarea A sezione II comparto IV, ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione V – Comparto X					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	1.189		016	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
016	1.500				
Totali					
+ 1	+ 1.500	1.189	maggiore		Il comparto X non ha aree AT di riferimento. Essendo soggette a R. frana (RF003/RF006/RF007/RF008/RF009), la popolazione del Comparto ha come riferimento la AT016 (Comparto XI), le AT della macroarea A sezione II comparto IV, ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..

<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
016	1.500				
Totali					
+ 1	+ 1.500	1.189 + 672	insufficiente		In caso debba ospitare contemporaneamente i comparti IX, X. L'Insufficienza peggiora nel caso dovesse ospitare contemporaneamente i comparti IX, X e XI

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione V – Comparto XI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
0016	1.500	1.366	maggiore	010	
017S	1.200				
Totali					
2	2.700	1.366	maggiore	Vedere nota di potenziamento e gestione area su relativa scheda AT. soggette a R. frana (RF009/RF010/RF011)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VI – Comparto XII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
0018	2.250	2.054	maggiore	010	
0019	1.200				
Totali					
2	3.450	2.054	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VI – Comparto XIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
020	1.700	3.924	maggiore	-----	
021	1.500				
022	800			-----	
023	1.200			-----	
024	2.000			-----	
Totali					
5	7.200		maggiore	soggette a R. frana (RF014/RF015)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VI – Comparto XIV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
025	1.500	3.068	insufficiente	024	
Sistema di supporto di prima corona					
024	2.000				
Totali					
1 + 1	1.500 + + 2.000	3.068	maggiore	Il comparto XIV è soggette a R. frana (RF016), la popolazione del Comparto ha come riferimento la AT024 (Comparto XIII), ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VII – Comparto XV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
026	700	2.025	maggiore	-----	
027	1.000			-----	
028	2.000			-----	
Totali					
3	3.700	2.025	maggiore	soggette a R. frana (RF017)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VII – Comparto XVI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
029	900	2.344	insufficiente	028 030 031	
Sistema di supporto di prima corona					
028	2.000	-----			
030	1.100	-----			
031	1.500	-----			
Totali					
1 + 3	900 + + 2.000 + 1.100 + 1.500	2.344	maggiore	Il comparto XVI è soggette a R. frana (RF018/RF019), la popolazione del Comparto ha come riferimento la AT028 (Comparto XV), la AT030 e la AT031 (Comparto XVII) ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C..	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VII – Comparto XVII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
030	1.100	2.824	maggiore	-----	
031	1.500			-----	
032	1.000			-----	
033	1.600			-----	
Totali					
4	5.200	2.824	maggiore	soggette a R. frana (RF020)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VIII – Comparto XVIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
034	1.800	2.265	insufficiente	035	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
035	3.700	-----			
Totali					
1 + 1	1.800 + 3.700	2.265	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VIII – Comparto XIX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
035	3.700	4.458	maggiore	-----	
036	3.200			-----	
037	7.000			-----	
038	2.100			-----	
Totali					
4	16.000	4.458	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VIII – Comparto XX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
039	1.800	3.724	maggiore	-----	
040	3.700			-----	
041	1.100			-----	
Totali					
3	6.600	3.724	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VIII – Comparto XXI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
042	700	1.969	maggiore	-----	
043	2.200			-----	
044	1.200			-----	
Totali					
3	4.000	1.969	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea B – Sezione VIII – Comparto XXII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
045S	2.100	1.337	maggiore	044	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
044	1.200	-----			
Totali					
1	2.100	1.337	maggiore	Il Comparto XXII è soggetto a rischio idraulico e allagamenti	

❖ TABELLE DI COMPARAZIONE AREE DI ATTESA ZONA SUD

A seguire le tabelle di comparazione tra numero residenti delle Sezioni e Comparti delle Macroaree afferenti alla zona sud di Pescara e numero persone ospitabili dalle aree di attesa. Nei comparti con assenza o insufficienza delle aree di attesa, o dove le stesse siano dislocate in aree molto periferiche rispetto all'abitato e/o gli sia stata assegnata la funzione per uno specifico rischio, è stato individuato e descritto il sistema di supporto

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione IX – Comparto XXIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
046S	1.100	3.879	insufficiente	-----	
047S	1.000			-----	
048S	1.400			-----	
Totali					
3	3.500	3.879	insufficiente	Non vi sono aree di attesa e di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio. Per il rischio maremoto vedere capitolo rischio maremoto. Per il rischio incendio di interfaccia la Sezione IX ha come riferimento le aree della Sezione X – Comparto XXVI o XXVII e/o della Sezione XI	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione IX – Comparto XXIV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
049S	3.300	6.608	insufficiente	-----	
050S	1.000			-----	
051S	1.550			-----	
Totali					
3	5.850	6.608	insufficiente	Non vi sono aree di attesa e di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio. Per il rischio maremoto vedere capitolo rischio maremoto. Per il rischio incendio di interfaccia la Sezione IX ha come riferimento le aree della Sezione X – Comparto XXVI o XXVII e/o della Sezione XI	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione IX – Comparto XXV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
052S	2.000	1.455	maggiore	-----	
053S	1.300			-----	
Totali					
2	3.300	1.455	maggiore	Non vi sono aree di attesa e di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio. Per il rischio maremoto vedere capitolo rischio maremoto. Per il rischio incendio di interfaccia la Sezione IX ha come riferimento le aree della Sezione X – Comparto XXVI o XXVII e/o della Sezione XI	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione X – Comparto XXVI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
054S	1.800	4.221	maggiore	-----	
055S	1.000			-----	
056S	2.000			-----	
057S	2.000			-----	
Totali					
4	6.800	4.221	maggiore	Non vi sono aree di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione X – Comparto XXVII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
058S	2.200	1.474	maggiore	-----	
059S	3.500			-----	
Totali					
2	5.700	1.474	maggiore	Non vi sono aree di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione XI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
060	3.000	2.004	maggiore	-----	
Totali					
1	3.000	2.004	maggiore	La Sezione XI è soggetta al rischio frane (RF021/RF022)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea C – Sezione XII – Comparto XXVIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
061S	2.000	599	maggiore	-----	
Totali					
1	2.000	599	maggiore	Essendo soggette a R. idraulico e maremoto, la popolazione del Comparto XXVIII per questi rischi ha come riferimento la AT060 Sezione XI ed ogni altra AT indicata dal sistema comunale di P.C.. Per il rischio incendio di interfaccia la ha come riferimento le aree del Comparto XXIX	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea D – Sezione XIII – Comparto XXX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
063S	2.800	4.962	maggiore	-----	
064S	1.700			-----	
065S	900			-----	
066S	1.000			-----	
Totali					
4	6.400	4.962	maggiore	Non vi sono aree di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio Il comparto è soggetto a Rischio aeroportuale, la popolazione per questo rischio ha come riferimento la AT066S/A	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea D – Sezione XIII – Comparto XXXI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
067S	3.200	3.753	maggiore	-----	
068	3.000			-----	
069	1.700			-----	
Totali					
3	7.900	3.753	maggiore	Il comparto è soggetto a Rischio aeroportuale, la popolazione per questo rischio ha come riferimento la AT068S-69S	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea D – Sezione XIII – Comparto XXXII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	206	assente	067S 068 069	
Sistema di supporto di prima corona					
067S	3.200				
068	3.000				
069	1.700				
Totali					
+ 3	+ 3.200 + 3.000 + 1.700	206	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea D – Sezione XIV – Comparto XXXIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
070S	4.500	1.497	maggiore	-----	
071S	800				
Totali					
2	5.300	1.497	maggiore	Non vi sono aree di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea D – Sezione XIV – Comparto XXXIV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
072S	1.600	4.590	maggiore	-----	
073S	3.200				
074S	1.500				
075S	2.000				
Totali					

4	8.300	4.590	maggiore	Non vi sono aree di attesa di prima corona esenti dal rischio idraulico di livello Alto o Medio
---	-------	-------	----------	---

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea E – Sezione XV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
076	2.000	3.424	maggiore	-----	
077	3.600				
078Fe	2.100				
Totali					
3	7.700	3.424	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea E – Sezione XVI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
079	2.000	1.584	maggiore	-----	Sezione soggetta a rischio frana RF022

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea E – Sezione XVII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
080	800	3.124	insufficienza	-----	
081	1.300				
Totali					
2	2.100	3.124	insufficienza		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea F – Sezione XVIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
082	2.500	2.593	maggiore	-----	
083	1.200			-----	
084M	1.500			-----	
085	1.500			-----	
Totali					
4	6.700	2.593	maggiore	La AT084M, soggetta al rischio frana cod. RF023, è funzionale solo per il rischio maremoto e dedicata all'accoglienza della Macroarea C – Sezione XII – Comparto XXIX. Sezione soggetta a rischio frana RF023/RF024/RF034/RF035	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea F – Sezione XIX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	112	assenti	086 087 088	
<i>Sistema di supporto di prima corona</i>					
086	1.200			-----	
087	1.000			-----	
088	550			-----	
Totali					
+ 3	+ 1.200 + 1.000 + 550	112	maggiore	Soggetta a rischio frane (da RF025 a RF031)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea F – Sezione XX					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
088	550	970	Insufficienti	-----	
Totali					
1	550	970	Insufficienti	Soggetta a rischio frane (RF025/RF027/ RF030/RF032/RF033)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea F – Sezione XXI					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
086	1.200	1.349	maggiore	-----	
087	1.000			-----	
Totali					
2	2.200	1.349	maggiore	Soggetta a rischio frane (da RF035 a RF038)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea G – Sezione XXII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	212	assenti	086 087 088	
<i>Sistema di supporto</i>					
081	1.300			-----	
Totali					
+ 1	+ 1.300	212	maggiore	Soggetta a rischio frane (da RF039 a RF041)	

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea G – Sezione XXIII					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
089	1.800	1.430	maggiore	-----	
Totali					
1	1.800	1.430	maggiore		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea G – Sezione XXIV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
090	700	816	Insufficienti	-----	
Totali					
1	700	816	Insufficienti		

Comparazione numero residenti e numero persone ospitabili					
Macroarea G – Sezione XXV					
AT	P. Osp.	Popol.	Capacità AT	Rif.	note
n.p.	0	149	assenti	068 069	
Sistema di supporto					
068	3.000				
069	1.700				
Totali					
+ 2	+ 3.000 + 1.700	149	maggiore	Soggetta a rischio industriale rilevante	

❖ AREE DI ACCOGLIENZA\RICOVERO

Nel Territorio sono presenti 4 Aree di Accoglienza ed 1 struttura di accoglienza dedicata ai minori e famiglie con minori.

A seguire le tabelle di descrizione delle singole aree di accoglienza

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AA001	Campo Sportivo Zanni - E. D'Agostino	19.500 mq	500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Nazionale Adriatica Nord; 42°29'19.63"N - 14°11'1.58"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 2 m; Possibilità Espansione: Si....; NO:X% Struttura: Pubblica: X; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: terra, prato e asfalto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		

Calcolo Indice di Valutazione

Sezione 1

A: Area pavimentata: no (coeff A=0.8); **Tipo di pavimentazione:.....;**

B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1);

C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1);

D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1);

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1);

F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1);

G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: Si Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);

Ente Gestore rete idrica: ACA;

Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =
Iid-1 = 0,80 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 0,84

Calcolo Indice di Valutazione

Sezione 2

H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);

Ente Gestore rete elettrica: Enel **X**;

I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. I=1,05);

Ente Gestore rete fognaria: ACA;

L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. L=1,05);

Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.;

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: Si: **X** (coeff. M=1,05);

Tipo di struttura del punto M: Spogliatoi;

Altro: Spogliatoi; Superficie Coperta: 50 mq Servizi igienici: Si: **X**; Numero Servizi igienici:\\\\;

Presenza Generatori: Si:X; Capacità pasti\h: no;

N: Area interessate da colture preggiate: NO (coeff N=1);

Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =
Iid-1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1 = 1,21


Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE

$$\text{Iid} = \text{indice Idoneità Finale} = \text{Iid-1} \times \text{Iid-2} = 0,84 \times 1,21 = 1,01$$

X: $\text{Iid} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.

a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d dell'area AA001



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AA002	Centro Sportivo ex Gesuiti	17.000 mq	500 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Maestri del Lavoro; 42°28'17.48"N - 14°11'31.37"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 40 m; Possibilità Espansione: Si di 9.000 mq Struttura: Pubblica: X; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: terra, prato e asfalto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		

Calcolo Indice di Valutazione

Sezione 1

A: Area pavimentata: no (coeff A=0.8); **Tipo di pavimentazione:.....;**

B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1);

C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1);

D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1);

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1);

F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1);

G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: Si Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);

Ente Gestore rete idrica: ACA;

Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =
Iid-1 = 0,80 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 0,84

Calcolo Indice di Valutazione

Sezione 2

H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);

Ente Gestore rete elettrica: Enel X;

I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. I=1,05);

Ente Gestore rete fognaria: ACA;

L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: **X** Rete interna all'area (Coeff. L=1,05);

Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.;

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: Si: **X** (coeff. M=1,05);

Tipo di struttura del punto M: Magazzini;

Altro: Spogliatoi; Superficie Coperta: 600 mq Servizi igienici: Si: **X**; Numero Servizi igienici:\\\\;

Presenza Generatori: Si:X; Capacità pasti\h: no;

N: Area interessate da colture preggiate: NO (coeff N=1);

Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =
Iid-1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1 = 1,21

Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE

Iid = indice Idoneità Finale = Iid-1 x Iid-2 = 0,84 X 1,21 = 1,01

X: Iid $\geq$ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d dell'area AA002 e della relativa area di possibile espansione a destra nella foto



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AA003	Palazzetto dello sport "Rigopiano"	5.800 mq	300 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Rigopiano; 42°27'54.62"N - 14°11'59.03"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 6 m; Possibilità Espansione: Si (AT037) Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: misto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		
<u>Calcolo Indice di Valutazione</u> <u>Sezione 1</u> A: Area pavimentata: si (coeff A=1); Tipo di pavimentazione: misto; B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1); C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1); D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1); E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1); F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1); G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: Si Rete interna all'area (Coeff. G=1,05); Ente Gestore rete idrica: ACA; Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = Iid-1 = 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 1,05			
<u>Calcolo Indice di Valutazione</u> <u>Sezione 2</u> H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: X Rete interna all'area (Coeff. G=1,05); Ente Gestore rete elettrica: Enel X; I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: X Rete interna all'area (Coeff. I=1,05); Ente Gestore rete fognaria: ACA; L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: X Rete interna all'area (Coeff. L=1,05); Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.; M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: Si: X (coeff. M=1,05); Tipo di struttura del punto M: Palazzetto; Altro: Spogliatoi; Superficie Coperta: 1.800 mq Servizi igienici: Si: X ; Numero Servizi igienici:\\\\; Presenza Generatori: Si:X; Capacità pasti\h: no; N: Area interessate da colture pregiate: NO (coeff N=1); Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N = Iid-1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1 = 1,21			

Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE


$$\text{Iid} = \text{indice Idoneità Finale} = \text{Iid-1} \times \text{Iid-2} = 1,05 \times 1,21 = 1,27$$

X: $\text{Iid} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.

a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d della struttura AA003 e della relativa area di possibile espansione, ossia la AT037



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AA004	Campo sportivo Donati	12.600 mq	480 Persone Ospitabili
	Indirizzo: Via Imele/via L. di Capestrano; 42°27'13.10"N - 14°12'1.90"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 4 m; Possibilità Espansione: Si area verde limitrofe Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: misto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		
Calcolo Indice di Valutazione Sezione 1 A: Area pavimentata: no (coeff A=0,8); Tipo di pavimentazione:; B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1); C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1); D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1); E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1); F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1); G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: Si Rete interna all'area (Coeff. G=1,05); Ente Gestore rete idrica: ACA; Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = Iid-1 = 0.8 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 0,84			
Calcolo Indice di Valutazione Sezione 2 H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: X Rete interna all'area (Coeff. G=1,05); Ente Gestore rete elettrica: Enel X ; I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: X Rete interna all'area (Coeff. I=1,05); Ente Gestore rete fognaria: ACA; L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: X Rete interna all'area (Coeff. L=1,05); Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.;; M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: Si: X (coeff. M=1,05); Tipo di struttura del punto M: Spogliatoi; Altro:; Superficie Coperta: 230 mq Servizi igienici: Si: X ; Numero Servizi igienici:\\\\; Presenza Generatori: Si:X; Capacità pasti\h: no; N: Area interessate da colture pregiate: NO (coeff N=1); Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N = Iid-1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1 = 1,21			

Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE

Iid = indice Idoneità Finale = Iid-1 x Iid-2 = 0,84 X 1,21= 1,01

X: Iid $\geq$ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d dell'area AA004. Si nota la presenza di molte interferenze negli ingressi.



Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AA005	Stadio San Marco Evangelista	11.000 mq	400 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via San Marco; 42°26'35.39"N - 14°12'27.28"E; S.R.: WGS84;		
	Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 4 m; Possibilità Espansione: Si area verde limitrofe Struttura: Pubblica: X; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: misto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		

Calcolo Indice di Valutazione

Sezione 1

A: Area pavimentata: no (coeff A=0,8); **Tipo di pavimentazione:**;

B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1);

C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1);

D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1);

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1);

F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1);

G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: Si Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);

Ente Gestore rete idrica: ACA;

Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =
Iid-1 = 0.8 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1,05 = 0,84

Calcolo Indice di Valutazione			
Sezione 2			
H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: X Rete interna all'area (Coeff. G=1,05);			
Ente Gestore rete elettrica: Enel X;			
I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: X Rete interna all'area (Coeff. I=1,05);			
Ente Gestore rete fognaria: ACA;			
L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: X Rete interna all'area (Coeff. L=1,05);			
Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.;			
M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: Si: X (coeff. M=1,05);			
Tipo di struttura del punto M: Spogliatoi;			
Altro: Spogliatoi;	Superficie Coperta: 600 mq	Servizi igienici: Si: X;	Numero Servizi igienici:\\\\;
	Presenza Generatori: Si:X;	Capacità pasti\h: no;	
N: Area interessate da colture pregiate: NO (coeff N=1);			

Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =
Iid-1 = 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1 = 1,21

Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE


Iid = indice Idoneità Finale = Iid-1 x Iid-2 = 0,84 X 1,21= 1,01

X: Iid $\geq$ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d dell'area AA005



❖ TABELLE DI COMPARAZIONE AREE E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

A seguire le tabelle di comparazione con il numero di persone ospitabili a 25 e 50 mq

• Comparazione numero persone ospitabili con parametro a 25 e 50 mq per le aree di accoglienza			
AA	Posizione	• P. Osp. a 25	• P. Osp. a 50
001	Macroarea A	•	•
	Sezione I	• 780	• 390
	Comparto I		
002	Macroarea B	•	•
	Sezione VI	680	340
	Comparto XIV		
004	Macroarea D	•	•
	Sezione XIII	500	250
	Comparto XXX		
005	Macroarea E	•	•
	Sezione XV	440	220
	---Comparto---		
Subtotali		• 2.400	• 1.200
• Comparazione numero persone ospitabili con parametro a 5 e 10 mq per le strutture di accoglienza			
AA	Posizione	• P. Osp. a 5 mq	• P. Osp. a 10 mq
003	Macroarea	•	•
	Sezione	400	200
	Comparto		
• numero persone ospitabili totali			
Totali		• P. Osp. a 25	• P. Osp. a 50
N° 5		• 2.800	• 1.400

❖ AREE DI AMMASSAMENTO

Nel Territorio sono presenti 1 Aree di Ammassamento e 3 Area di Ammassamento risorse.

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AM001	parcheggi Falcone e Borsellino	12.000 mq	200 Persone Ospitabili
	Indirizzo: via Falcone e Borsellino; 42°27'6.14"N - 14°13'10.54"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 2 m; Possibilità Espansione: Si area verde limitrofe Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: si; Tipo di delimitazioni: mura e reti metalliche; Tipologia di suolo: misto; Destinazione d'uso prevalente: Sportivo;		
<u>Calcolo Indice di Valutazione</u> <u>Sezione 1</u> A: Area pavimentata: no (coeff A=0,8); Tipo di pavimentazione: ; B: Area situata su pendio e\o terreno accidentato: NO (Coeff. B = 1); C: Area ricadente in zona Alluvionabile: NO (coeff C= 1); D: Area appartenente ad un settore in frana: NO (coeff D=1); E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o terreni in frana: NO (coeff E =1); F: Area distante dalle vie di comunicazione: No Distanza inferiore a 200 m (Coeff. F =1); G: Area posta nell'immediate adiacenze della rete idrica potabile: distanza inferiore a 200 m (Coeff. G=1); Ente Gestore rete idrica: ACA; Iid-1=indice Idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G = Iid-1 = 0,8 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 0,8			
<u>Calcolo Indice di Valutazione</u> <u>Sezione 2</u> H: area posta nelle immediate adiacenze delle rete o cabina elettrica: Si: X distanza < a 200 m (Coeff. G=1); Ente Gestore rete elettrica: Enel X; I: area posta nelle immediate adiacenze delle rete fognaria: Si: X distanza < a 200 m (Coeff. I=1); Ente Gestore rete fognaria: ACA; L: area posta nelle immediate adiacenze delle rete del Gas: Si: X distanza < a 200 m (Coeff. L=1); Ente Gestore rete Gas: Pescara Energia.; M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili: No: X (coeff. M=1); Tipo di struttura del punto M: Spogliatoi; Altro: Spogliatoi; Superficie Coperta: 600 mq Servizi igienici: Si: X ; Numero Servizi igienici:\\\\; Presenza Generatori: Si:X; Capacità pasti\h: no; N: Area interessate da colture pregiate: NO (coeff N=1); Iid-2=indice Idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N = Iid-1 = 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1			

Calcolo Indice di Valutazione

Giudizio FINALE

$$\text{Iid} = \text{indice Idoneità Finale} = \text{Iid-1} \times \text{Iid-2} = 0,8 \times 1 = 0,8$$

$0,475 \leq \text{Iid} < 1$ l'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità
a seguire vista generale dell'area



Dettaglio in 3d dell'area AM001



❖ AREE AMMASSAMENTO RISORSE

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AMR01	parcheeggi antistante uffici circonscrizione Colli	6.600 mq	----- -----
	Indirizzo: via di Sotto, 2; 42°28'14.74"N - 14°10'44.93"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 50 m; Possibilità Espansione: Si Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: no; Tipo di delimitazioni: no; Tipologia di suolo: asfalto; Destinazione d'uso prevalente: parcheggio; rete idrica potabile distanza allaccio: inferiore a 200 m; Energia Elettrica distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete gas distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete acqua reflue distanza allaccio: inferiore a 200 m;		

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AMR02	Piazza Antonio Mancini	7.000 mq	-----
	Indirizzo: Piazza Antonio Mancini; 42°28'2.11"N - 14°12'5.76"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 5 m; Possibilità Espansione: Si Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: no; Tipo di delimitazioni: no; Tipologia di suolo: asfalto; Destinazione d'uso prevalente: parcheggio; rete idrica potabile distanza allaccio: inferiore a 200 m; Energia Elettrica distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete gas distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete acqua reflue distanza allaccio: inferiore a 200 m;		

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AMR03	Sede COC/COM	2.500 mq	Attiva a fine lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio comunale futuro COC/COM
	Indirizzo: via del Circuito, 26; 42°27'53.94"N - 14°12'22.24"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 5 m; Possibilità Espansione: Si Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: no; Tipo di delimitazioni: no; Tipologia di suolo: asfalto; Destinazione d'uso prevalente: parcheggio; rete idrica potabile distanza allaccio: inferiore a 200 m; Energia Elettrica distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete gas distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete acqua reflue distanza allaccio: inferiore a 200 m;		

❖ **AREA DI INDIVIDUAZIONE DEI DECEDUTI (O AREA RICONOSCIMENTO DELLE SALME)**

Nel Territorio è presente un'area dedicata all'individuazione dei Deceduti.

Cod. Dig	nominativo	Dimensioni	Capacità recettiva
AMR01	Parcheggio Cimitero di Colle Madonna	6.600 mq	----- -----
	Indirizzo: Str. Colle di Mezzo; 42°28'10.17"N - 14°11'18.32"E; S.R.: WGS84; Caratteristiche dell'Area Altitudine (s.l.m.): 40 m; Possibilità Espansione: Si Struttura: Pubblica: X ; Privata.....; Area sottoposta a convenzione: no; Area istituita con atto formale: no; Area inserita in PRG: no; Delimitazioni area: no; Tipo di delimitazioni: no; Tipologia di suolo: asfalto; Destinazione d'uso prevalente: parcheggio; rete idrica potabile distanza allaccio: inferiore a 200 m; Energia Elettrica distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete gas distanza allaccio: inferiore a 200 m; rete acqua reflue distanza allaccio: inferiore a 200 m;		