






ALLEGATO 2

INTERVENTI E COSTI STANDARD






P
E
B
A

EDIFICI PUBBLICI

RAGGIUNGIBILITÀ




Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
EP.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio	
EP.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento	
EP.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa	
EP.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa	
EP.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento	

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI


EP.CO_01	Fornitura e posa in opera di cancelletto o portoncino con adeguamento impianti e pannello pulsantiera	
EP.CO_02	Posa in opera di elementi di raccordo tra ingresso dei vari ambienti interni	
EP.CO_03	Riassetto degli spazi interni per consentire il movimento agli utenti con sedia a ruote	
EP.CO_04	Adeguamento delle dimensioni minime degli infissi interni ed esterni e degli elementi accessori annessi, come da normativa, degli infissi interni ed esterni	
EP.CO_05	Adeguamento degli impianti tecnologici e dei comandi annessi	

EDIFICI PUBBLICI

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI VERTICALI

Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
EP.CV_01	Posa in opera di impianto tecnologico per montascale o servoscale	
EP.CV_02	Posa in opera di nuovo ascensore con porta e cabina dalle dimensioni minime per accesso utenti disabili su sedia a ruota	
EP.CV_03	Posa in opera di rampe per superamento dislivelli interni	



ACCESSIBILITÀ BAGNI

EP.AB_01	Ove sia possibile, adeguare i servizi igienici sanitari con le attrezzature e gli accessori come da normativa	
EP.AB_02	Progettazione e posa in opera di servizio igienico per disabili	

ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)




EP.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa	
EP.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione	
EP.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni	

ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI (disabili sensoriali)

EP.OPI_01	Posa in opera di percorsi guida tattili interni in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa	
EP.OPI_02	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni	




EDIFICI PUBBLICI

ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI (disabili sensoriali)


Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
EP.OPI_03	Rimodulazione degli arredi in modo tale da non intralciare i percorsi guida e favorire comunicazioni frontali	 An icon showing two people sitting at a table, facing each other. Speech bubbles are positioned above them, indicating communication. The table and chairs are arranged to facilitate a clear line of sight between the two individuals.
EP.OPI_04	Trattamento antisdrucchiolo dei pavimenti e posa di segnaletica cromatica che aiuti nell'orientamento	 An icon showing a floor with a grid of yellow lines. A blue arrow points to one of the lines, indicating a directional path. The floor is depicted with a light blue background, suggesting a specific surface treatment.
EP.OPI_05	Utilizzo di materiale fonoassorbente in quegli ambienti in cui le onde sonore causino situazioni di eco	 An icon showing two people sitting at a table in a room. The room has large windows and a light-colored wall. Red circles with the word 'eco' are placed near the windows, indicating the presence of echo. The people are shown in silhouette, and the table is a simple rectangular shape.
EP.OPI_06	Realizzazione di impianti tecnologici audio/visivi, tramite display, monitor, ecc... in ambienti informativi specifici, come reception o sale convegni	 An icon showing a reception desk with a monitor and a sign that says 'info'. There are also speakers or microphones indicated by small icons with sound waves. The desk is a simple rectangular shape, and the monitor is a large rectangle. The sign is a small blue rectangle with the word 'info' in white.

SPAZI ESTERNI COLLETTIVI

RAGGIUNGIBILITÀ

Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
SE.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso dell'area (parchi, spiagge libere, ecc...)	
SE.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento	
SE.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa	
SE.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime e pavimentazione come da normativa	
SE.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento	

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI




SE.CO_01	Realizzazione di percorsi interni ad aree verdi o all'arenile tramite pavimentazione adatte al passaggio di utenti su sedia a ruota	
SE.CO_02	Realizzazione di attrezzature o strutture ricreative e per il tempo libero fruibili anche da utenti disabili	

ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)

SE.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa	
SE.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione	
SE.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni	




PERCORSI URBANI

RAGGIUNGIBILITÀ


Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
PU.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso o degli ingressi principali	
PU.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento e nei pressi delle fermate TPL	
PU.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa	
PU.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa	
PU.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento	
PU.RA_06	Rifacimento di pavimentazioni degradate che ostacolano il passaggio degli utenti disabili	
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)		
PU.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa	
PU.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione	
PU.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni	

FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


RAGGIUNGIBILITÀ

Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
TPL.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso o degli ingressi principali	
TPL.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento e nei pressi delle fermate TPL	
TPL.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa	
TPL.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa	
TPL.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento	
TPL.RA_06	Rifacimento di pavimentazioni degradate che ostacolano il passaggio degli utenti disabili	

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI


TPL.CO_01	Adeguamento delle fermate TPL mediante ridimensionamento delle aree d'attesa secondo le misure minime da normativa e raccordi o scivoli che ne permettano un accesso autonomo e sicuro agli utenti con disabilità	
TPL.CO_02	Realizzazione di nuova fermata TPL ove si renda necessario, con dimensioni e raccordi o scivoli d'accesso come da normativa	

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI VERTICALI

TPL.CV_01	Posa in opera di nuovo ascensore con porta e cabina dalle dimensioni minime per accesso utenti disabili su sedia a ruota per piani superiori nelle stazioni ferroviarie	
TPL.CV_02	Posa in opera di impianto tecnologico per montascale o servoscale sulle rampe di scale di accesso ai piani superiori nelle stazioni ferroviarie	

FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ACCESSIBILITÀ BAGNI

Cod.	Intervento Standard Proposto	Immagine rappresentativa intervento standard
TPL.AB_01	Se possibile, adeguare i servizi igienici sanitari nelle stazioni ferroviarie e nella sede del terminal bus con le attrezzature e gli accessori come da normativa	
TPL.AB_02	Progettazione e posa in opera di servizio igienico per disabili nelle stazioni ferroviarie e nella sede del terminal bus	

ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)

TPL.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa	
TPL.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione	
TPL.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni nelle stazioni e in prossimità delle fermate dei bus	

EDIFICI PUBBLICI**RAGGIUNGIBILITÀ**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
EP.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio	2.000,00 € cad.
EP.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento - Spostamento arredo urbano grandi dimensioni - Spostamento arredo urbano piccole dimensioni	150,00 € cad. 100,00 € cad.
EP.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa - Nuovo scivolo in blocchi di cls prefabbricato	500,00 € cad.
EP.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa - Nuovo marciapiede in asfalto, h: 15 cm - Percorso pedonale in asfalto	175,00 € mq 100,00 € mq
EP.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento - Nuovo attraversamento pedonale rialzato in asfalto, 5mt larghezza	5.000,00 € cad

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

EP.CO_01	Fornitura e posa in opera di cancelletto o portoncino con adeguamento impianti e pannello pulsantiera - Porta ingresso, dim. 210cm x 110cm, con pulsantiera	2.000,00 € cad
EP.CO_02	Posa in opera di elementi di raccordo tra ingresso dei vari ambienti interni	35,00 € ml
EP.CO_03	Riassetto degli spazi interni per consentire il movimento agli utenti con sedia a ruote - Demolizione tramezzo muratura - Demolizione tramezzo cartongesso - Posa in opera tramezzo muratura - Posa in opera tramezzo cartongesso	90,00 € mc 15,00 € mc 60,00 € mc 40,00 € mc
EP.CO_04	Adeguamento delle dimensioni minime degli infissi interni ed esterni e degli elementi accessori annessi, come da normativa, degli infissi interni ed esterni - Allargamento vano e sostituzione infisso, dim. 90cm x 210 cm	1.000,00 € cad
EP.CO_05	Adeguamento degli impianti tecnologici e dei comandi annessi - Installazione nuovo interruttore, con traccia a muro - Rimodulazione altezza pulsantiera, con traccia a muro	200,00 € cad 150,00 € cad

EDIFICI PUBBLICI**ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI VERTICALI**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
EP.CV_01	Posa in opera di impianto tecnologico per montascale o servoscale - Montascale con pedana per carrozzine su scala dritta - Montascale con pedana per carrozzine su scala curva	8.000,00 € cad. 12.000,00 € cad.
EP.CV_02	Posa in opera di nuovo ascensore con porta e cabina dalle dimensioni minime per accesso utenti disabili su sedia a ruota - Realizzazione di ascensore pubblico, dim. vano 160cm x 180cm (per 3 piani)	35.000,00 € cad.
EP.CV_03	Posa in opera di rampe per superamento dislivelli interni - Rampa portatile - Rampa fissa per breve dislivello	500,00 € cad. 3.000,00 € cad.

ACCESSIBILITÀ BAGNI

EP.AB_01	Ove sia possibile, adeguare i servizi igienici sanitari con le attrezzature e gli accessori come da normativa	4.000,00 € cad.
EP.AB_02	Progettazione e posa in opera di servizio igienico per disabili	10.000,00 € cad.

ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)

EP.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa - Fornitura e posa di pavimento tattile in gres - Fornitura e posa di pavimento tattile in cemento	120,00 € mq 150,00 € mq
EP.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione - Fornitura e posa di scivolo in cls prefabbricato	500,00 € cad
EP.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni - Installazione mappa tattile - Installazione targa tattile	1.000,00 € cad 170,00 € cad

ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI (disabili sensoriali)

EP.OPI_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa - Fornitura e posa di pavimento tattile in gres - Fornitura e posa di pavimento tattile in cemento	120,00 € mq 150,00 € mq
EP.OPI_02	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni - Installazione mappa tattile - Installazione targa tattile	1.000,00 € cad 170,00 € cad

EDIFICI PUBBLICI**ORIENTAMENTO PERCORSI INTERNI (disabili sensoriali)**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
EP.OPI_03	Rimodulazione degli arredi in modo tale da non intralciare i percorsi guida e favorire comunicazioni frontali - Smontaggio e rimontaggio arredi piccole dimensioni - Smontaggio e rimontaggio arredi grandi dimensioni	100,00 € cad 150,00 € cad
EP.OPI_04	Trattamento antisdrucchiolo dei pavimenti e posa di segnaletica cromatica che aiuti nell'orientamento - Installazione adesivi segnaletici a pavimento	25,00 € mq
EP.OPI_05	Utilizzo di materiale fonoassorbente in quegli ambienti in cui le onde sonore causino situazioni di eco - Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti	60,00 € mq
EP.OPI_06	Realizzazione di impianti tecnologici audio/visivi, tramite display, monitor, ecc... in ambienti informativi specifici, come reception o sale convegni - Totem luminosi - Lavagne interattive - Video proiettore con impianto audio	1.200,00 € cad 2.500,00 € cad 1.500,00 € cad

SPAZI ESTERNI COLLETTIVI**RAGGIUNGIBILITÀ**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
SE.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio	2.000,00 € cad.
SE.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento - Spostamento arredo urbano grandi dimensioni - Spostamento arredo urbano piccole dimensioni	150,00 € cad. 100,00 € cad.
SE.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa - Nuovo scivolo in blocchi di cls prefabbricato	500,00 € cad.
SE.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa - Nuovo marciapiede in asfalto, h: 15 cm - Percorso pedonale in asfalto	175,00 € mq 100,00 € mq
SE.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento - Nuovo attraversamento pedonale rialzato in asfalto, 5mt larghezza	5.000,00 € cad

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

SE.CO_01	Realizzazione di percorsi interni ad aree verdi o all'arenile tramite pavimentazione adatte al passaggio di utenti su sedia a ruota - Posa e fornitura pavimentazione in PVC su arenile - Posa e fornitura pavimentazione in lastre di cemento su arenile	160,00 € mq 200,00 € mq
SE.CO_02	Realizzazione di attrezzature o strutture ricreative e per il tempo libero fruibili anche da utenti disabili - Posa e fornitura di un area fitness con 10 attrezzi fruibili da utenti disabili	40.000,00 € a corpo

ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)

SE.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa - Fornitura e posa di pavimento tattile in gres - Fornitura e posa di pavimento tattile in cemento	120,00 € mq 150,00 € cad
SE.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione - Fornitura e posa di scivolo in cls prefabbricato	500,00 € cad
SE.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni - Installazione mappa tattile - Installazione targa tattile	1.000,00 € cad 170,00 € cad

PERCORSI URBANI**RAGGIUNGIBILITÀ**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
PU.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso o degli ingressi principali	2.000,00 € cad.
PU.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento e nei pressi delle fermate TPL - Spostamento arredo urbano grandi dimensioni - Spostamento arredo urbano piccole dimensioni	150,00 € cad. 100,00 € cad.
PU.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa - Nuovo scivolo in blocchi di cls prefabbricato	500,00 € cad.
PU.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa - Nuovo marciapiede in asfalto, h: 15 cm - Percorso pedonale in asfalto	175,00 € mq 100,00 € mq
PU.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento - Nuovo attraversamento pedonale rialzato in asfalto, 5mt larghezza	5.000,00 € cad
PU.RA_06	Rifacimento di pavimentazioni degradate che ostacolano il passaggio degli utenti disabili - Rifacimento pavimentazione in asfalto - Rifacimento pavimentazione in pietra (es.Porfido)	40,00 € mq 80,00 € mq
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)		
PU.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa - Fornitura e posa di pavimento tattile in gres - Fornitura e posa di pavimento tattile in cemento	120,00 € mq 150,00 € cad
PU.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione - Fornitura e posa di scivolo in cls prefabbricato	500,00 € cad
PU.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni - Installazione mappa tattile - Installazione targa tattile	1.000,00 € cad 170,00 € cad

FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**RAGGIUNGIBILITÀ**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
TPL.RA_01	Realizzazione di parcheggio riservato ad utenti disabili in prossimità dell'ingresso o degli ingressi principali	2.000,00 € cad.
TPL.RA_02	Eliminazione di disconnessioni e spostamento di ostacoli (anche in elevazione) lungo i percorsi di avvicinamento e nei pressi delle fermate TPL	150,00 € cad. 100,00 € cad.
TPL.RA_03	Raccordo di dislivello altimetrico (ad es. tra marciapiede e piano stradale) tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa - Nuovo scivolo in blocchi di cls prefabbricato	500,00 € cad.
TPL.RA_04	Realizzazione di nuovo marciapiede o di percorso pedonale di avvicinamento con dimensioni minime come da normativa - Nuovo marciapiede in asfalto, h: 15 cm - Percorso pedonale in asfalto	175,00 € mq 100,00 € mq
TPL.RA_05	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; ove sia possibile realizzarlo rialzato rispetto al piano stradale e posto in continuità altimetrica con il percorso di avvicinamento - Nuovo attraversamento pedonale rialzato in asfalto, 5mt larghezza	5.000,00 € cad
TPL.RA_06	Rifacimento di pavimentazioni degradate che ostacolano il passaggio degli utenti disabili - Rifacimento pavimentazione in asfalto - Rifacimento pavimentazione in pietra (es.Porfido)	40,00 € mq 80,00 € mq

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI ORIZZONTALI

TPL.CO_01	Adeguamento delle fermate TPL mediante ridimensionamento delle aree d'attesa secondo le misure minime da normativa e raccordi o scivoli che ne permettano un accesso autonomo e sicuro agli utenti con disabilità - Adeguamento ad almeno 2mt di larghezza area d'attesa in asfalto	200,00 € mq
TPL.CO_02	Realizzazione di nuova fermata TPL ove si renda necessario, con dimensioni e raccordi o scivoli d'accesso come da normativa - Area di attesa con dimensioni minime come da normativa, pensilina con sedute, segnaletica informativa e raccordi	6.000,00 € cad

ACCESSIBILITÀ e COLLEGAMENTI VERTICALI

TPL.CV_01	Posa in opera di nuovo ascensore con porta e cabina dalle dimensioni minime per accesso utenti disabili su sedia a ruota per piani superiori nelle stazioni ferroviarie - Realizzazione di ascensore pubblico, dim. vano 160cm x 180cm (per 1 piano)	16.000,00 € cad.
TPL.CV_02	Posa in opera di impianto tecnologico per montascale o servoscale sulle rampe di scale di accesso ai piani superiori nelle stazioni ferroviarie - Montascale con pedana per carrozzine su scala dritta - Montascale con pedana per carrozzine su scala curva	8.000,00 € cad. 12.000,00 € cad.

FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**ACCESSIBILITÀ BAGNI**

Cod.	Intervento Standard Proposto	Costo standard
TPL.AB_01	Se possibile, adeguare i servizi igienici sanitari nelle stazioni ferroviarie e nella sede del terminal bus con le attrezzature e gli accessori come da normativa	4.000,00 € cad.
TPL.AB_02	Progettazione e posa in opera di servizio igienico per disabili nelle stazioni ferroviarie e nella sede del terminal bus	10.000,00 € cad.
ORIENTAMENTO PERCORSI ESTERNI (disabili sensoriali)		
TPL.OPE_01	Posa in opera di percorsi guida tattili in materiale idoneo alla percorrenza di tutti gli utenti secondo normativa - Fornitura e posa di pavimento tattile in gres - Fornitura e posa di pavimento tattile in cemento	120,00 € mq 150,00 € cad
TPL.OPE_02	Raccordo di dislivello altimetrico lungo il percorso tattile tramite scivolo o altra soluzione strutturale con pendenza massima come da normativa e ricollocazione di ostacoli in elevazione - Fornitura e posa di scivolo in cls prefabbricato	500,00 € cad
TPL.OPE_03	Posa in opera di segnaletica tattile, luminosa e acustica al fine di migliorare il sistema di informazioni nelle stazioni e in prossimità delle fermate dei bus - Installazione mappa tattile - Installazione targa tattile	1.000,00 € cad 170,00 € cad